UJAGNER + Türen®



VON DER PLANUNG BIS ZUR AUSFÜHRUNG



INHALTSVERZEICHNIS

4 BASICO

16 NATURA

28 PRODURA

40 VITRUM LUXUS

42 SICHERHEIT + SCHUTZ

44 INSEKTENSCHUTZ

46 PRODURA TECTUM

48 PRODURA SOL TECTUM

50 ALLES AUS EINER HAND



WAGNER BASICO + BASICO PLUS



BASICO°

Beste Funktionalität und Dämmwerte bei gleichzeitig optimal genutztem Materialeinsatz waren die Ziele, die mit unserer neuen Systemgeneration BASICO® verwirklicht wurden.

- Modernste Kammerkonstruktion mit Mitteldichtung
- Hohe Formstabilität und sichere Funktionalität
- Für Niedrig-Energiehäuser geeignet
- Herstellung aus recycelten Materialien und ausschließlich bleifreiem PVC
- Für einbruchhemmende Beschläge und Sicherheitsgläser konzipiert
- Verglasung bis 50 mm möglich
- Ansichtsbreite mind. 108 mm
- Bautiefe 76 mm



BASICO° PLUS

BASICO® plus erreicht bereits in der Standardversion mit entsprechender Funktionsverglasung die anspruchsvollen Ziele der Wärmedämmung für Passivhäuser.

Es kann sogar auch das Null-Energie-Haus oder das Plus-Energie-Haus wirtschaftlich zur Realität werden.

- Perfekte Mehrkammerkonstruktion mit Mitteldichtung
- Hohe Formstabilität und sichere Funktionalität
- Passivhaustauglich nach ift-Richtlinie WA-15/2
- Hervorragende Schallschutzwerte
- Herstellung aus recycelten Materialien und ausschließlich bleifreiem PVC
- Verglasung bis 58 mm möglich
- Ansichtsbreite mind, 120 mm
- Bautiefe 88 mm

BASICO[®]

Weitere Informationen finden Sie im Web





WAGNER BASICO PROTECT



BASICO PROTECT

Wagner BASICO® protect ist ein innovatives System, bei dem Kunststoff und Aluminium eine direkte Verbindung eingehen. Erstmals ist es damit gelungen, beide Materialien ohne Spannungen zusammenzubringen und Ihnen so alle spezifischen Vorteile in einer Lösung zu bieten.

Auf der Außenseite besticht das System durch einen eleganten Aluminium-Rahmen, der wahlweise weder Fuge noch Naht aufweist. Darunter liegt als hochgedämmte Basis das Kunststoff-Profil-System BASICO® mit Mitteldichtung. Damit erhalten Sie eines der besten Fenstersysteme seiner Klasse.

Mit Wagner BASICO® protect können Sie auch Ihre Terrassen-, Balkon- und Hebeschiebetüren gestalten. Das heißt, ein einheitliches, elegantes System für Ihr gesamtes Haus.



BASICO GRANDE PROTECT

Die Aluminium-Kunststoff-Verbindung ist darüber hinaus in ihrer Gestaltungsfreiheit unschlagbar. Im Außenbereich sind alle Farbtöne möglich. Oberflächen mit metallischen Effekten, aber auch mit kräftigen Farben. Und bei der Innengestaltung kann neutrales, klassisches Weiß dominieren.

Alles, was für Sie entscheidend ist, wird machbar.

- Feste Kombination aus Kunststoff und Aluminium
- 100 mm schmale Profilansichten
- 3-fach-Verglasungen mit 36 bis 58 mm Dicke (Standard 48 mm)
- Sehr hohe Wärme- und Schalldämmung
- Sehr hohe Stabilität und Statik
- Nahezu unbegrenztes Farbspektrum
- Optimaler Einbruchschutz

BASICO°

Weitere Informationen finden Sie im Web





WAGNER BASICO GRANDE



Die komfortabelste Lösung mit einer Wagner-Hebeschiebetür ist, barrierefrei und durch große Öffnungen ein neues Lebensgefühl zu genießen. Schmale Profilansichten werden in der Design-Variante auf ein Minimum reduziert und garantieren einen maximalen Lichteinfall durch das ganze Element.

Das Wagner-Fenster kennt keine Kompromisse, sondern bietet Ihnen alle Vorteile moderner Fenster. Vom Design über die Funktion, Bauphysik und Dämmwerte bis hin zum Umweltschutz und der Werterhaltung erfüllt es die heutigen und vor allem zukünftige Ansprüche.



Schlanke Profile ermöglichen große transparente Glasflächen. Hinzu kommt eine große Farbvielfalt durch folierte Profile, in Holzstrukturen oder Unifarben und mit Aluminium-Vorsatzschalen zur individuellen Gestaltung der Oberfläche.

Kombiniert mit hochwertigen Funktionsgläsern bietet Ihnen das Wagner-Fenster optimalen Schallschutz. Die Fensterprofile sind für den Einsatz von speziellen Sicherheitsbeschlägen und zusätzlich einbruchhemmenden Maßnahmen ausgelegt.

BASICO°

Weitere Informationen finden Sie im Web





BESCHATTUNG

BESCHATTUNG









Weitere Informationen finden Sie im Web Einfach QR-Code scannen und mehr erfahren!



sowie vor Insekten.





Beschattungssysteme mit hohem Anspruch an Design und Funktion. Die schwenkbaren Aluminiumlamellen regeln bei jedem Sonnenstand das Tageslicht und den Schatten genau



Unsere Textilscreens überzeugen dank herausragender Sonnenschutzeigenschaften. Sie bieten Hitzeschutz und trotzdem genug Tageslicht für eine natürliche Raumatmosphäre. Auch für große Fensterflächen und sogar Ganzglasecken bieten sie elegante und durchdachte Lösung.



Porta BASICO®











Vorteile unserer Kunststofftür Porta BASICO®

- Hoher Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC 2
- Maximal dimensionierte Stahlverstärkung und Schweißeckverbinder für höhere Stabilität
- Einsatz spezieller Funktionsgläser oder handelsüblicher Haustürfüllungen bis 50 mm
- Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung zur Schwelle
- Perfekter Schlagregen- und Windschutz
- Hohe Wärmedämmung
- Großes Gestaltungsspektrum durch breite Farbpalette, strukturierte Oberflächen und elegante Aluminium-Vorsatzschalen







Klassische Haustür mit Einsatzfüllung, echter Bleiverglasung, Glassteinmotiven und Edelstahlstoßgriff

Moderne Haustür mit flügelüberdeckender Füllung, satinierter Verglasung, Klarglasstreifen und Edelstahlstoßgriff Moderne Haustür mit Ganzglas-Seitenteilen, satinierter Verglasung, Klarglasstreifen und Edelstahlstoßgriff sowie einem Edelstahlsockelblech

BASICO[®]

Weitere Informationen finden Sie im Web





REFERENZEN BASICO®

BASICO[®]

Weitere Informationen finden Sie im Web



















WAGNER NATURA®+ WAGNER NATURA® TRADITIO



NATURA°

Holz hat von Natur aus hervorragende, bauphysikalische Eigenschaften. Unsere Fenster der Reihe NATURA® halten somit hohen Beanspruchungen und großen Temperaturunterschieden stand. Sie weisen eine ausgezeichnete Isolierung auf und verbinden Merkmale wie Langlebigkeit, Festigkeit und Energieeffizienz.

NATURA®:

- Mehrschichtverleimte Holzkanteln mit durchgehender, astfreier Decklage
- Modernste Profilgeometrie mit 2 Anschlagdichtungen
- Aluminium-Wetterschutzschiene auf unterem Flügel- und Rahmenholz
- Barrierefreie Schwellensysteme für Fenstertüren
- Für Niedrig-Energiehäuser geeignet
- Zertifizierter Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC 3
- Maximale Wärmedämmeigenschaften bis Uw 0,7 W/m²K
- Verglasung bis 58 mm möglich



NATURA TRADITIO

Neben den Eckdaten unseres NATURA®-Sytems bietet das Fenster NATURA® traditio einen echten Wetterschenkel in historischer Bauweise. Dieses System kann bei Bedarf mit Profilarten, Leisten und Zierstücken ausgerüset und optisch aufgewertet werden. Profilabmessungen sind in den Ansichtsbreiten variabel und können nach den baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

NATURA® traditio:

- Mehrschichtverleimte Holzkanteln mit durchgehender, astfreier Decklage
- Mit Hartholz-Wetterschenkel bis zur Glasebene
- Aufgesetzte Zierprofile nach historischem Vorbild
- Viele verschiedene Sprossenvarianten mit echtem Sprossenkreuz
- Verglasung bis 46 mm
- Ansichtsbreite mind, 90 mm

NATURA[®]

Weitere Informationen finden Sie im Web





WAGNER NATURA PROTECT + WAGNER NATURA PROTECT DESIGN



NATURA[®] PROTECT

In Verbindung mit einer Aluminiumschale wird Ihr Fenster optimal vor Witterungseinflüssen geschützt, die Sicherheit erhöht und der Windwiderstand verstärkt. Sie erhalten damit die perfekte Kombination zwischen natürlichen Rohstoffen und optimalen Produkteigenschaften.

NATURA® protect:

- Aluminium-Vorsatz-Schale mit verschweißten Ecken
- Mehrschichtverleimte Holzkanteln mit durchgehender, astfreier Decklage
- High Solid gepulvert
- $\bullet \ Glas absturz sicher ung integrier bar$
- Verglasung bis 58 mm
- Ansichtsbreite mind. 100 mm
- Bautiefe 88 / 100 mm



NATURA® PROTECT DESIGN

Das Holz-Aluminium-System bietet mit einem vielfältigen Profilsortiment maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung. Alle gängigen Fensterkonstruktionen, Öffnungsarten und Fensterformen, auch Schrägfenster, Rundsegment- oder Spitzbögen können in verschiedenen Profildesigns ausgeführt werden. Wahlweise kann die Profilkontur des Flügelholzes eckig oder mit Lichtphase ausgeführt werden.

NATURA® protect design:

- Flügel und Rahmen innen flächenbündig
- Umfangreiche Variationen in der Flügel-Außenansicht: mit flächenbündiger Aluminiumschale, flügelüberdeckendem Stufenglas, oder hinter der Rahmenschale verdecktem Flügel
- Verdeckt liegende Ecklager
- Verglasung bis 65 mm
- Ansichtsbreite mind, 100 mm
- Bautiefe 100 mm


NATURA[®]

Weitere Informationen finden Sie im Web





WAGNER NATURA GRANDE





Die komfortabelste Lösung mit einer Wagner-Hebeschiebetür ist, barrierefrei und durch große Öffnungen ein neues Lebensgefühl zu genießen. Schmale Profilansichten werden auf ein Minimum reduziert und garantieren einen maximalen Lichteinfall durch das ganze Element.

Die Wagner-Hebeschiebetür kennt keine Kompromisse, sondern bietet Ihnen alle Vorteile moderner Elemente. Vom Design über die Funktion, Bauphysik und Dämmwerte bis hin zum Umweltschutz und der Werterhaltung erfüllt sie die heutigen und vor allem zukünftige Ansprüche.


Schlanke Profile, die in Holz und Holz-Aluminium-Konstruktion gefertigt werden können, ermöglichen große, transparente Glasflächen.

Kombiniert mit hochwertigen Funktionsgläsern bietet Ihnen das Wagner-Fenster optimalen Schallschutz. Die Fensterprofile sind für den Einsatz von speziellen Sicherheitsbeschlägen und zusätzlich einbruchhemmenden Maßnahmen ausgelegt.


NATURA[®]

Weitere Informationen finden Sie im Web Einfach QR-Code





BESCHATTUNG



erfahren!











Unsere Wagner-Raffstores sind höchst effiziente Beschattungssysteme mit hohem Anspruch an Design und Funktion.

Die schwenkbaren Aluminiumlamellen regeln bei jedem Sonnenstand das Tageslicht und den Schatten genau nach Bedarf.

Wagner-Textilscreens überzeugen dank herausragender Sonnenschutzeigenschaften. Sie bieten Hitzeschutz und trotzdem genug Tageslicht für eine natürliche Raumatmosphäre. Auch für große Fensterflächen und sogar Ganzglasecken bieten sie elegante und durchdachte Lösungen.

Ein Wagner-Rollladen kann weit mehr als das herkömmliche Rauf und Runter. Rollladen sind intelligente, einbruchhemmende, auf Wunsch sogar vollautomatisierte Systeme zum Schutz vor Sommerhitze, Lärm, unerwünschten Einblicken, Wärmeverlust sowie vor Insekten.



PORTA NATURA + PORTA NATURA PROTECT











PFLEGELEICHT

Vorteile unserer Holztüren Porta NATURA® und NATURA® protect

- $\bullet \, Mehrschicht verleimte \, Antiverzugskanteln \, mit \, durchgehender, ast freier \, Decklage$
- Holzarten: Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Red Grandis, Zierbelkiefer, Esche, Nussbaum
- Traditionelle Rahmenbauweise für alle Gestaltungsmöglichkeiten
- Moderne Vollholzblatt-Bauweise für architektonische Akzente
- Flächenbündige Türkonstruktion innen und außen
- Verdeckt liegende Haustürbänder
- Zertifizierter Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC 2
- Maximale Wärmedämmeigenschaften



• Festteilkonstruktion und Türblatt flächenbündig



- Festteil verglast
- Vollblatt in flächenversetzter Variante



- Rahmenbauweise
- z.B. für denkmalgeschütze Häuser
- individuelle Fertigung auf Maß

NATURA[®]

Weitere Informationen finden Sie im Web





REFERENZEN NATURA

NATURA[®]

Weitere Informationen finden Sie im Web Einfach QR-Code scannen und mehr erfahren!



















WAGNER PRODURA® + WAGNER PRODURA® PLUS

PRODURA®

Das Standard-Aluminumfenster PRODURA® besticht durch neue Maßstäbe in puncto Funktionalität und höchste Flexibilität für jeden Einsatzbereich. Durch den Einsatz verschiedenster Rahmen und Flügel ist das System für jeden Bereich einsetzbar.

- Bautiefe 72 mm / inkl. Flügel 84 mm
- Modernste Profilgeometrie
- Breites Spektrum mit flächenbündiger Ansicht
- Maximale Flügelhöhen bis 2800 mm
- Maximale Flügelgewichte bis 300 kg
- 3-Kammer-Profilsystem mit 2 Dichtungsebenen
- Einbruchhemmend bis RC 3
- Barrierefreie Schwellensysteme möglich
- Maximale Wärmedämmeigenschaften bis Uw 0,86 W/m²K
- Verglasungen bis 50 mm möglich (Flügel 60 mm)
- Integrierbar in Fassade und Hebeschiebetür sowie Porta Produra



PRODURA PLUS


Mit der Weiterentwicklung und Augenmerk auf Passivhauseignung wird PRODURA® plus diesen Ansprüchen gerecht:

- Bautiefe 77 mm / inkl. Flügel 89 mm
- Modernste Profilgeometrie
- Breites Spektrum mit flächenbündiger Ansicht
- Maximale Flügelhöhen bis 2800 mm
- Maximale Flügelgewichte bis 300 kg
- 3-Kammer-Profilsystem mit 2 Dichtungsebenen
- Einbruchhemmend bis RC 3
- Barrierefreie Schwellensysteme möglich
- Maximale Wärmedämmeigenschaften bis Uw 0,72 W/m²K
- Verglasungen bis 55 mm möglich (Flügel 65 mm)
- Integrierbar in Fassade und Hebeschiebetür

PRODURA°

Weitere Informationen finden Sie im Web





WAGNER PRODURA GRANDE





PRODURA°

Weitere Informationen finden Sie im Web Einfach QR-Code scannen und mehr

erfahren!



Die Wagner-Hebeschiebetür ist die komfortabelste Lösung, barrierefrei und durch große Öffnungen ein neues Lebensgefühl zu genießen. Schmale Profilansichten werden auf ein Minimum reduziert und garantieren einen maximalen Lichteinfall durch das ganze Element.

Die Wagner-Hebeschiebetür kennt keine Kompromisse, sondern bietet Ihnen alle Vorteile moderner Elemente. Vom Design über die Funktion, Bauphysik und Dämmwerte bis hin zum Umweltschutz und der Werterhaltung erfüllt sie die heutigen und vor allem zukünftige Ansprüche.

Die Kombinationsmöglichkeit mit anderen Profilserien und Ausführung mit Ganzglasecken oder sogar Über-Eck-Lösungen lassen gestalterische Träume wahr werden. Das Ganze wird abgerundet durch ein systemeigenes Drainagesystem, welches auch bei einer Nullschwelle für maximalen Komfort sorgt.

Gepaart mit hochwertigen Funktionsgläsern bietet Ihnen das Wagner-Fenster optimalen Schallschutz. Die Fensterprofile sind für den Einsatz von speziellen Sicherheitsbeschlägen und zusätzlich einbruchhemmenden Maßnahmen ausgelegt.



WAGNER PRODURA GLIDE





PRODURA°

Weitere Informationen finden Sie im Web Einfach QR-Code scannen und mehr

erfahren!



Das System der rahmenlosen Schiebefenster steht für eine deutliche Reduzierung des Rahmens, fließende Übergänge und Räume, die von Licht durchströmt werden. Das zarte, rahmenlose Design der Fenster verleiht jedem Raum eine visuelle Leichtigkeit, eine hohe Transparenz und eine bewusste Verbindung zur umgebenden Natur. Das Glasfassadensystem, dreifach verglast und mit Minergie-P-Zertifizierung versehen, besticht durch sein einzigartiges Erscheinungsbild und seine herausragenden bauphysikalischen Eigenschaften. Die Profile können sowohl innen als auch außen in sämtlichen RAL- und Sonderfarben gestaltet werden, um die Schiebefenster farblich perfekt auf die Umge-

bung abzustimmen. Die Ansichtsbreite eines Schiebefensters beträgt im Stoßbereich nur schmale 38 Millimeter, wobei sogar besonders schlanke Stoßbereiche von 26 Millimetern möglich sind. Durch die Dreifachverglasung werden exzellente Uw-Werte erzielt, die im Sommer vor Überhitzung schützen und im Winter Energie sparen. Made in Germany! Alle Produkte werden mit deutscher Präzision und handwerklicher Sorgfalt sowie industrieller Fertigungstechnik auf Maß gefertigt. Dies ermöglicht eine ideale Umsetzung sowohl technischer als auch ästhetischer Anforderungen.



WAGNER PRODURA® MAGNA VITRUM







Fassaden von Wagner kommen da zum Einsatz, wo schmale Profilansichten sowie große Glasdimensionen gewünscht sind und architektonische Meisterleistungen vollbracht werden müssen.

Jeder Raum wird zu einem ästhetischen, lichtdurchfluteten Palast. So kann man tagsüber den Strom für künstliches Licht sparen. Im Winter kann die Sonne zusätzlich zum Heizsystem für Wärme sorgen. Glas zeichnet sich auch durch einen guten Schallschutz aus. Das Material ist beständig gegen Witterungseinflüsse. Es ist auch pflegeleicht und wartungsarm.

Mehr denn je steht das Material Glas für nachhaltige bauliche Qualität und höchste gestalterische Ansprüche.

Die Kombination mit Fenstern, Türen und Hebeschiebetüren ermöglicht nicht nur die Verwendung im Objektbereich, sondern auch im privaten Sektor.

Durch eine dreidimensionale Gestaltung kann die Fassade viele Hürden meistern, bei denen andere Profilserien an ihre Grenzen stoßen. Eine mögliche polygonale Bauweise und der Einsatz von Ganzglasecken runden das ganze System ab.



Porta PRODURA®











Vorteile unserer Aluminiumtür Porta PRODURA®

- Hoher Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC 3
- Einseitig- oder beidseitig flügelüberdeckende Füllung bis Bautiefe 92mm
- Hohe Wärmedämmung
- Einsatz von handelsüblichen Gläsern und Füllungen bis 70mm
- Großes Gestaltungsspektrum durch breite Farbpalette und Designs
- Zutrittskontrollen wie Fingerscan, Codetastatur oder Transponder möglich







Aluminiumhaustür mit 72 mm Bautiefe, flügelüberdeckender Echtholzfüllung (Eiche rustikal geölt), sowie festverglastem, satiniertem Seitenteil, Edelstahlstangengriff, rahmenintegriertem Fingerscanner und Edelstahlsockelblech

Aluminiumhaustür mit 92 mm Bautiefe, flügelüberdeckender Füllung, festverglastem, satiniertem Seitenteil, flächenbündiger Edelstahlgriffschale mit integriertem Fingerscanner und Edelstahlsockelblech

Aluminiumhaustür mit 72 mm Bautiefe, Einsatzfüllung mit Lichtausschnitt, satiniert mit klarem Rand, Edelstahlstangengriff, Rundrosette und flügelintegriertem Fingerscanner

PRODURA°

Weitere Informationen finden Sie im Web

Einfach QR-Code scannen und mehr erfahren!





REFERENZEN PRODURA

PRODURA®

Weitere Informationen finden Sie im Web

Einfach QR-Code scannen und mehr erfahren!






















WAGNER VITRUM LUXUS®





HEIZGLAS

Weitere Informationen finden Sie im Web

Einfach QR-Code scannen und mehr erfahren!



So einfach und unsichtbar geht Heizung heute.

Experten prognostizieren einen Paradigmenwechsel in der Gebäudeheizung: Strom wird der Primärenergieträger. Intelligente Systeme wie Heizglasfenster sind im späteren Betrieb um bis zu 50 % günstiger als herkömmliche Heizungssysteme und zudem einfacher integrierbar.

Das Heizungssystem reagiert sofort. Die Wärme ist daher im gesamten Raum bei Bedarf per Thermostat oder smart App verfügbar. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber Fußbodenheizungen oder den klassischen Heizungssystemen, die relativ schwerfällig auf Temperaturveränderungen reagieren. Durch den hohen Anteil an Infrarotstrahlung ist es ein gesundes Flächenheizsystem.

Heizglasfenster sind das smarte Fensterheizungssystem und die Komfortheizung für zeitgemäße Architektur. Mit bis zu 85 $\,\%$

niedrigeren Investitionskosten gegenüber einer Wärmepumpe ist das Heizglasfenster die neue Dimension für zukunftsweisende Heizsysteme.

Wohlige Wärme überall per Smartphone.

Mit unserem Heizglasfenster werden die Fenster mittels nanotechnologisch aufgebrachtem Metalloxid zu einer unsichtbaren Heizung, kombinierbar mit fast allen Glassorten. Zusätzlich sorgen zwei weitere Wärmefunktionsschichten für eine perfekte Isolation.

Die Technologie ist anwendbar für unser gesamtes Produktsortiment von Kunststoff-, Alu- und Holzfenstern.

Der elektrische Anschluss erfolgt über den Elektriker, wie dies bei Rollläden bereits üblich ist. Zur Heizungsplanung wird den Architekten/Planern eine Online-Software zur Verfügung gestellt.




SICHERHEIT UND SCHUTZ



Fenster, Balkon- und Terrassentüren sind die bevorzugten Stellen für Einbrüche. Mit dem Wagner-Fenster können Sie sich davor schützen. Denn es ist so konstruiert, dass es sich hervorragend für einbruchhemmende Beschläge und Sicherheitsgläser eignet. Somit wird beim Einbruchschutz die Widerstandsklasse RC3 erreicht.

Die Folge: Das Aufhebeln der Fenster oder Einschlagen der Scheibe wird signifikant erschwert. Die Täter werden abgeschreckt und Ihr Haus oder Ihre Wohnung bleibt sicher.





Der Schallschutz ist elementar für die Gesundheit Ihrer Familie. Denn subjektiv störende Geräusche bedeuten dauerhaften Stress und können viele Krankheiten auslösen. Wagner-Fenster, im Zusammenspiel mit einer geeigneten Schallschutzverglasung, schützen Sie und Ihre Familie davor.

Die innovative Dichtungstechnologie des Profils zusammen mit einer schallisolierenden Verglasung sorgen für wohltuende Ruhe in Ihren Räumen – auch an verkehrsreichen Straßen.

SICHERHEIT



HERSTELLER
FÜR FENSTER
IN DER
HÖCHSTEN
SICHERHEITSKLASSE BIS RC 3



INSEKTENSCHUTZ





INSEKTEN-SCHUTZ

Weitere Informationen finden Sie im Web

Einfach QR-Code scannen und mehr erfahren!



Insektenschutzprodukte:

- Spannrahmen
- Insektenschutzrollo
- Drehtür für Balkon und Terrasse
- Schiebetür für Balkon und Terrasse
- Plissee

Gazearten:

- Clear Advantage (Standard)
- Pet Clear
- Pet Screen
- Pollengaze
- Edelstahlgewebe

Farbauswahl Rahmen:

- Standardfarben:

EV1, Weiß, Ockerbraun, Dunkelbraun, Nussbraun, Anthrazitgrau, Tiefschwarz

- Die Farbauswahl kann in weiteren RAL –Farben getroffen werden.

SONDERFORM SPANNRAHMEN


















WAGNER PRODURA TECTUM





TERRASSEN-DACH

Das System zur Realisierung für Carports und Terrassendächer überzeugt durch modernes Softline-Design.

Das umfangreiche Systemzubehör gewährleistet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, wie den Einbau von LED-Spots oder Verschattung. Außerdem garantiert es höchste Systemsicherheit im Hinblick auf Tragfähigkeit und Dichtigkeit. Desweiteren können im System Fenster-, Tür- oder Schiebeelemente integriert werden, um den Sommer auf

Ihrer Terrasse noch länger zu genießen.

Durch das innovative Stützensystem ist eine verdeckte Entwässerung möglich und durch Stahlarmierung können auch größere Dächer realisiert werden.



WAGNER PRODURA SOL TECTUM





PERGOLA

Weitere Informationen finden Sie im Video Einfach QR-Code

Einfach QR-Code scannen und mehr erfahren!



Die Wagner Aluminium-Pergola für Ihren Außenbereich, Ihre Terrasse oder Ihren Garten passt sich an Ihre Wünsche und Lebensstil an. Ob angebaut oder freistehend, jede Pergola ist ein Einzelstück.

Die flachen Lamellen lassen sich je nach Wetterlage und Sonneneinstrahlung stufenlos verstellen. Schützen Sie sich vor Sonne, Wind und neugierigen Blicken mit einer Vielzahl von personalisierbaren Optionen, wie z.B. mit Glaswänden oder Zip Screen in verschiedenen Farben.

Sobald die Nacht herein bricht, schaffen die Beleuchtung durch umlaufende LED-Strips oder die in die Lamellen integrierten Spots eine einladende Atmosphäre und verwandeln die Pergola in einen zusätzlichen Wohnraum. Alle Elemente sind bequem per Fernbedienung steuerbar.







ALLES AUS EINER HAND





Wir bieten unseren Kunden umfassende Dienstleistungen an, darunter die Erstellung von Aufmaßen, die Planung und Projektleitung sowie Konstruktionsleistungen. Wir legen großen Wert auf exzellenten Kundendienst und gewährleisten eine deutschlandweite Lieferung, die durch Kranentladung unterstützt wird. Zudem führen wir eine werkseigene Produktionskontrolle durch und übernehmen die Montage vor Ort, um höchste Qualität zu garantieren.

Von anderen Fensterherstellern heben wir uns durch die CE-Zertifizierung unserer Bauprodukte und verifizierte umweltorientierte Unternehmensführung ab.



"Unsere Vision ist es, den anspruchsvollen Kunden auch zukünftig mit intelligentem Handwerk zu begeistern. Dafür verbinden wir traditionelle Handwerkskunst mit neuen Fertigungs- und Zukunftstechnologien. CNC-gesteuerte Geräte und feinste Funkmesssysteme unterstützen unsere Mitarbeiter präzise und zeitsparend bei ihrer Arbeit sowohl in unseren Fertigungshallen als auch bei der Montage bei unseren Kunden. Wir sind uns auch der Verantwortung gegenüber der Jugend bewusst und vermitteln mit Leidenschaft und Freude an der Arbeit unser Wissen an die nachfolgenden Generationen." (Sören & Steve Wagner)

DAS TEAM

Aktuelle Stellenangebote finden Sie im Web Einfach QR-Code scannen und mehr erfahren!





Schreinerei & Metallbau Wagner GmbH Stollberger Straße 58 D-09399 Niederwürschnitz Telefon +49 (0) 37296 797 - 0 Telefax +49 (0) 37296 797 - 20

E-Mail kontakt@fensterbau-wagner.de

